
X-Spachtel



- Xtra leichtgängig
- Xtra füllkräftig

Gebrauchsfertiger Innenspachtel mit organischem Bindemittel nach DIN EN 15824. Gut füllende Spachtelmasse zum manuellen oder maschinellen Glätten, Ausgleichen und Strukturieren ebener mineralischer Untergründe. Bevorzugt für Mauerwerk aus Kalksandstein- und Porenbeton-Planelementen, für Wand und Deckenflächen aus Beton, für Trennwände aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859, für Kalk-/Zement-, Gips-/Gipskalkputze und Bestandsputze mit strukturierter Oberfläche. Gipshaltige Untergründe sind zu grundieren. Vor Gebrauch aufführen.

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur nicht unter +5 °C. Trocknungszeit ca. 1 Tag/1 mm Schichtdicke. Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm Entsorgung flüssiger Materialreste bei Sammelstellen für Altfarben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Lagerung muss kühl und frostgeschützt erfolgen. Haltbar ca. 12 Monate ab Herstellung.

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 1 g/l.

Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.



Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

GISCODE: BSW20. Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem Produkt und dessen Verarbeitung zu beachten.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Inhalt	Farbe	Charge:	Datum:
25 kg	naturweiß		